



Aluminium terrasoverkappingen

Kies voor klasse én kwaliteit

DEPONTI.COM

Inleiding

Kiest u voor een aluminium overkapping van Deponti, dan kiest u voor klasse én kwaliteit

Aluminium is duurzaam, kleurvast en onderhoudsarm. Met een aluminium terrasoverkapping zorgt u voor een stijlvol verlengstuk van uw woning. Aluminium is bovendien zeer solide, goed bestand tegen alle weersomstandigheden en heeft amper onderhoud nodig. Wij werken met zorgvuldig geselecteerd en kwalitatief hoogwaardig aluminium waarbij wij u de keuze bieden uit de volgende drie kleuren: verkeerswit, crème wit en antraciet grijs. Daarnaast bestaan er tal van extra opties en accessoires, afhankelijk van uw smaak en voorkeuren.

Inhoud

| | |
|---|----|
| Waarom Deponti | 04 |
| Maak kennis met de verschillende types overkappingen..... | 06 |
| Maak van je overkapping een tuinkamer | 18 |
| Accessoires..... | 20 |
| Productoverzicht | 22 |

Slank, elegant en voor een zeer scherpe prijs



TYPE
Nebbiolo
06

Onze bestseller, kies eigen uitstraling!



TYPE
Bosco
08

Strak, robuust en karakteristiek



TYPE
Giallo
10

Luxe overkapping met een glazen dak



TYPE
Pigato
14

Overal genieten van een overdekt terras



TYPE
Ribolla
16

Waarom Deponti



Het beste aan huis

Het hele jaar door genieten van buiten met al het comfort van binnen met onze luxe aluminium terrasoverkappingen! Met een aluminium terrasoverkapping zorgt u voor een stijlvol verlengstuk van uw woning. Aluminium is bovendien zeer solide, goed bestand tegen alle weersomstandigheden en heeft weinig onderhoud nodig!

Waarom een aluminium overkapping van Deponti;

- Deponti heeft een breed assortiment aan aluminium overkappingen.
- Door de flexibele opzet van het Deponti assortiment kunt u uw overkapping geheel naar wens samenstellen.
- De overkappingen van Deponti zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardige, onderhoudsvriendelijke en zorgvuldig geselecteerde materialen.
- Met de extra (buiten)ruimte die u met een terrasoverkapping krijgt, creëert u een ideale woon en leef situatie.
- Bij Deponti krijgt u 5 jaar garantie op alle aluminium terrasoverkappingen.



04 ALUMINIUM OVERKAPPINGEN

Nebbiolo



Terrasoverkapping Nebbiolo; Slank, elegant en voor een zeer scherpe prijs

De Nebbiolo is een overkapping met een tijdloos en slank design. Daarnaast is de Nebbiolo ook constructief zwaarder uitgevoerd dan gebruikelijk binnen deze voordelige prijsklasse. De tussenliggers zijn namelijk voorzien van aluminium in plaats van rubber bovenlijsten, waardoor de overkapping zeer stevig is. Dat maakt dat de Deponti Nebbiolo uitblinkt in kwaliteit én prijs. Kortom: De Nebbiolo heeft een elegant en slank design en is een absolute krachtpatser in zijn prijsklasse!

Deze overkapping is standaard leverbaar in een breedtemaat van 4, 5 of 6 meter en heeft een uitval van 2,5, 3 of 3,5 meter diep. De Nebbiolo is verkrijgbaar in de kleuruitvoeringen crème wit en antraciet grijs en wordt geleverd met een polycarbonaat dakbedekking; een kwalitatief en duurzaam materiaal met een tijdloos uiterlijk. De dakbedekking is er in de uitvoeringen opaal, helder, ultra helder en solar control; een hitte-werende variant.


Het beste aan huis omdat:

- Aluminium bovenlijsten
- Elegant en slank design
- Krachtpatser in zijn prijsklasse



| DETAILS | |
|--------------|---|
| Kleuren | Crème wit (RAL9001) / Antraciet structuur (RAL7024) |
| Goot | Standaard half rond |
| Standers | Vierkant |
| Dakbedekking | Polycarbonaat (Opaal / Helder / Ultra helder / Solar control) |
| Breedte (mm) | 4045/5045/6045 |
| Uitval (mm) | 2500/3000/3500 |

Optioneel kan de Nebbiolo worden uitgebreid met diverse accessoires van Deponti zoals bijvoorbeeld een zijwand, LED verlichting of een zijspie. > Zie pagina 20.



ALUMINIUM OVERKAPPINGEN 07

Bosco



Terrasoverkapping Bosco; Onze bestseller, kies uw eigen uitstraling!

De Bosco terrasoverkapping is perfect afgewerkt en biedt een breed scala aan keuzes in de afwerking, zoals de afwerking van de gootlijst en de uitstraling van de staanders. U kunt de Bosco daardoor helemaal afstemmen op uw stijl, smaak en voorkeuren. Daarmee zorgt u voor een perfecte match met uw huis en tuin.

Standaard is de Deponti Bosco leverbaar in een breedte van 4, 5, 6 en 7 meter uit één stuk. De overkapping is standaard leverbaar met een daarbij horende uitval diepte van 2,5, 3, 3,5, en 4 meter. Het is uiteraard mogelijk alle afmetingen op maat te laten maken door onze Deponti dealers. Door ons modulaire systeem zijn de mogelijkheden met de Bosco oneindig en passend in elke situatie en iedere stijl.

Het beste aan huis omdat:

- De beste prijs-kwaliteit verhouding in de markt
- Optimale keuzevrijheid op het gebied van uitstraling en mogelijkheden
- De overkapping is koppelbaar waardoor de Bosco oneindig kan worden verbreed



| DETAILS | |
|--------------|---|
| Kleuren | Verkeerswit structuur (RAL9016) / Crème wit (RAL9001) / Antraciet structuur (RAL7024) |
| Goot | Rond of klassiek |
| Staanders | Halfrond of vierkant |
| Dakbedekking | Polycarbonaat (Opaal / Helder / Ultra helder / Solar control) |
| Breedte (mm) | 4060/5060/6060/7060 of een veelvoud hiervan |
| Uitval (mm) | 2500/3000/3500/4000 |

Optioneel kan de Bosco worden uitgebreid met diverse accessoires van Deponti zoals bijvoorbeeld een zijwand, LED verlichting of een zijspie. > Zie pagina 20.



Giallo



Terrasoverkapping Giallo; Strak, robuust en karakteristiek

De Deponti Giallo terrasoverkapping is te herkennen aan zijn strakke robuuste uiterlijk en is voorzien van een extra staal verstevigd gootprofiel. Deze extra versteviging maakt het mogelijk om de Giallo op slechts twee staanders uit te voeren met een overspanning van tot maar liefst 6 meter. Deze maximale overspanning op twee staanders is wat de Giallo uniek maakt. Het resultaat is maximaal genieten met een vrij en open uitzicht.

De Deponti Giallo is verkrijgbaar in drie RAL kleuruitvoeringen: crème wit, verkeerswit en antraciet grijs. De dakbedekking is standaard gemaakt van polycarbonaat, waarbij u kunt kiezen voor verschillende soorten polycarbonaat, afhankelijk van uw wensen.

Het beste aan huis omdat:

- Overkapping met strak en robuust design
- Verstevigd gootprofiel
- Zes meter overspanning op twee staanders



| DETAILS | |
|--------------|---|
| Kleuren | Verkeerswit structuur (RAL9016) / Crème wit (RAL9001) / Antraciet structuur (RAL7024) |
| Goot | Recht* |
| Staanders | Rechthoekig 115x150 mm |
| Dakbedekking | Polycarbonaat (Opaal / Helder / Ultra helder / Solar control) |
| Breedte (mm) | 4060/5060/6060/7060 of een veelvoud hiervan |
| Uitval (mm) | 2500/3000/3500/4000 |

* Ronde of klassieke sierlijst mogelijk tegen meerprijs

Optioneel kan de Giallo worden uitgebreid met diverse accessoires van Deponti zoals bijvoorbeeld een zijwand, LED verlichting en zijspie. > Zie pagina 20.





VOORDELEN ALUMINIUM

- > Aluminium overkappingen zijn over het algemeen investeringsvriendelijker dan overkappingen gemaakt van een ander materiaal.
- > Een terrasoverkapping van aluminium biedt een sterke constructie die ons waarschijnlijk overleeft.
- > Aluminium vergt weinig onderhoud.
- > Aluminium overkappingen hebben een lange levensduur, waardoor u met een eenmalige investering vele jaren zorgeloos kunt genieten van het buitenleven!



Pigato

Terrasoverkapping Pigato; Luxe overkapping met een glazen dak

De Pigato is het luxe high-end aluminium terrasoverkapping uit het assortiment. Deze overkapping is verstevigd met een staalstrip in het gootprofiel, waardoor deze overkapping standaard kan worden uitgevoerd met een dak van gelaagd glas. Daardoor geniet u altijd van perfecte lichtinval en kunt u zelfs ónder uw overkapping naar de bomen, vogels of sterren kijken. Een gevoel van verrijking en pure luxe.

Standaard is de Deponti Pigato leverbaar in een breedte van 4, 5, 6 en 7 meter uit één stuk. Net als andere overkappingen kan de Pigato echter ook gekoppeld worden, waardoor u de overkapping naar wens kunt verbreden. De Pigato heeft een standaard uitval van 2,5, 3, 3.5 of 4 meter diep. Deze terrasoverkapping is verkrijgbaar in de kleuruitvoeringen verkeerswit, crème wit en antraciet grijs. Daarbij bent u bij deze overkapping ook flexibel om te kiezen voor een sierlijst en staanders in de stijl die het beste bij uw huis past.

Het beste aan huis omdat:

- Luxe uitstraling dankzij een dak van gelaagd glas
- Gemakkelijk te koppelen waardoor de Pigato naar wens kan worden verbreed
- Een absolute verrijking in uw achtertuin




DETAILS

| | |
|--------------|---|
| Kleuren | Verkeerswit structuur (RAL9016) / Crème wit (RAL9001) / Antraciet structuur (RAL7024) |
| Goot | Rond of klassiek* |
| Staanders | Half rond of vierkant |
| Dakbedekking | 44.2 veiligheidsglas |
| Breedte (mm) | 4060/5060/6060/7060 of een veelvoud hiervan |
| Uitval (mm) | 2500/3000/3500/4000 |

*Rechte sierlijst mogelijk tegen meerprijs

Optioneel kan de Pigato worden uitgebreid met diverse accessoires van Deponti zoals bijvoorbeeld een zijwand, LED verlichting of een zijspil. > Zie pagina 20.



Terrasoverkapping Ribolla; Overall genieten van een overdekt terras

Met een terrasoverkapping brengt u binnen naar buiten en creëert u een heerlijke plek direct grenzend aan uw woonkamer of keuken. Maar wist u dat het óók mogelijk is te kiezen voor iedere andere plek in uw tuin? Wij stellen graag onze Ribolla aan u voor.

De vrijstaande terrasoverkapping Ribolla is een volledig op zichzelf staande constructie. Daardoor bent u niet afhankelijk van plaatsing tegen een gevel en kunt u op elke plek in uw tuin genieten van een overdekt terras. Het hoogste punt van de Ribolla zit aan de voorkant, dit betekent dat de afvoer en de goot aan de achterkant van de overkapping zitten, waardoor het een strakke uitstraling behoudt.

De Ribolla wordt standaard geleverd met een dichte achterwand, één dichte zijwand of een zijwand voorzien van een ultra helder polycarbonaat venster en één zijwand met een bordes. Uiteraard zijn ook andere combinaties en varianten mogelijk.

Het beste aan huis omdat:

- Overall in uw tuin te plaatsen
- Flexibel in te richten
- Veel keuzes in afwerking



DETAILS

| | |
|--------------|---|
| Kleuren | Antraciet structuur (RAL7024) |
| Goot | Rond of klassiek |
| Staanders | Vierkant |
| Dakbedekking | Polycarbonaat (Opaal / Helder / Ultra helder / Solar control) |
| Breedte (mm) | 4060/5060/6060 |
| Uitval (mm) | 2500/3000/3500/4000 |

Optioneel kan de Ribolla worden uitgebreid met diverse accessoires van Deponti zoals bijvoorbeeld een zijwand, LED verlichting of zijspie. > Zie pagina 20.



Maak van uw overkapping een tuinkamer; Geniet langer van uw tuin én terras met glazen schuifwanden

Op regenachtige en winderige dagen lonkt uw woonkamer misschien meer dan uw overdekt terras. Met onze glazen schuifwanden is het echter ook dan bijzonder goed toeven onder uw overkapping. Met een glazen schuifwand tovert u uw overkapping namelijk om tot een comfortabele tuinkamer, waardoor u tijdens alle seizoenen maximaal van uw overkapping én tuin kunt genieten.

Echter, zijn onze glazen schuifwanden niet alleen geschikt voor alle terrasoverkappingen, maar bijvoorbeeld ook als beglazing op uw balkon of in uw tuinhuis te plaatsen.


De glazen panelen zijn verkrijgbaar in verschillende hoogte- en breedtematen, kunnen in drie tot en met zes sporen lopen en hebben geen omlijsting; ze bieden daarom een onbelemmerd uitzicht op uw tuin. Zo geniet u, óók met minder mooi weer, van het ultieme buitengevoel.

DETAILS

| | |
|---------------------|---|
| Kleuren (profielen) | Verkeerswit structuur (RAL9016) / Crème wit (RAL9001) / Antraciet structuur (RAL7024) |
| Paneelbreedte* (mm) | 640/820/980 |
| Glasdikte (mm) | 10 |
| Aantal sporen | 3/4/5/6-spoors rails |
| Inbouwhoogte* (mm) | 2000/2100/2200/2300/2400/2500 |

*Afwijkende maten zijn ook leverbaar op verzoek.

Optioneel kunnen de glazen schuifwanden van Deponti worden uitgebreid met diverse glaswand accessoires van Deponti zoals handvaten en meenemers. > Zie pagina 20.



Met onze accessoires maakt u uw terrasoverkapping geschikt voor elk moment, seizoen en weertype. Creëer extra beschutting met zijwanden of geniet van heerlijke lange avonden met sfeervolle verlichting!



Zijwand

Comfortabel, winddicht en beschikbaar in zowel polycarbonaat als glas.

U kunt de extra leefruimte die ontstaat onder uw terrasoverkapping nóg comfortabeler en huiselijker maken door te kiezen voor zijwanden. Met een zijwand maakt u de overkapping aan één of beide zijden dicht, waardoor regen en wind geen kans meer maken. Zo kunt u langer van uw overkapping genieten.

Onze zijwanden worden standaard geleverd met 16 mm dik polycarbonaat en een aluminium frame dat past bij de kleur van uw overkapping. De Deponti zijwanden zijn te monteren onder elk merk en type terrasoverkapping.

DETAILS

| | |
|---|---|
| Kleuren (frame) | Crème wit (RAL9001) / Antraciet structuur (RAL7024) |
| Kleuren (platen) | Polycarbonaat (Opaal / Helder / Ultra helder / Solar control) |
| Standaardhoogte (mm) | 3000 |
| Standaardbreedte | Terrasoverkapping met uitval tot maximaal 4 meter |
| Wanneer de voorkeur gaat naar een zijwand van glas bieden we ook een kozijn bouwstelsel voor een zijwand met 33.1 glas. | |



Zijspie

Sluit het schuine gedeelte tussen het dak en de bovenkant van de zijwand af.

Een zijspie wordt gebruikt om uw terrasoverkapping aan één of meerdere zijden gedeeltelijk af te sluiten, bijvoorbeeld wanneer deze naast een schutting of muur staat. Een zijspie is speciaal ontworpen om het schuine gedeelte tussen het dak en de bovenkant van de zijwand af te sluiten.

De zijspie is gemaakt van een aluminium frame en 16 mm dik polycarbonaat. Voor het frame kunt u kiezen uit de kleuren crème wit, verkeerswit en antraciet grijs, afhankelijk van de kleur van uw overkapping. Indien gewenst is de zijspie ook te leveren met glas.

U bestelt de zijspie eenvoudig mee, maar later monteren is uiteraard ook mogelijk. De zijspie is op al onze type terrasoverkapping te monteren.

DETAILS

| | |
|----------------------|---|
| Kleuren (frame) | Verkeerswit structuur (RAL9016) / Crème wit (RAL9001) / Antraciet structuur (RAL7024) |
| Kleuren (platen) | Polycarbonaat (Opaal / Helder / Ultra helder / Solar control) of 33.1 glas |
| Standaardhoogte (mm) | 1000 |
| Standaardbreedte | Terrasoverkapping met uitval tot maximaal 4 meter |



Grillo Schuttingdelen

Extra beschutting en privacy

Wilt u genieten van extra beschutting en privacy in uw tuin, dan bieden de Grillo schuttingdelen uitkomst. De Grillo schuttingdelen zijn zeer geschikt om een of beide zijden van uw overkapping volledig (of deels) dicht te maken. De Grillo schuttingdelen zijn ook ideaal voor het bouwen van een duurzame schutting in uw tuin.

Doordat de schuttingdelen stapelbaar zijn én kunnen worden voorzien van klikprofielen, bent u met de Grillo altijd flexibel om een oplossing te creëren die past bij uw situatie. Zo kunt u bijvoorbeeld ook met Grillo delen een zijspie maken.

DETAILS

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Kleuren (frame) | Antraciet Structuur (RAL7024) |
| <i>Afmetingen schuttingdeel</i> | |
| Breedte (mm) | 25 |
| Hoogte (mm) | 166 |
| Werkende hoogte (mm) | 150 |
| Lengtes (mm) | 3500/4000/5000/6000 |



LED verlichting

Nóg langer buiten zitten

Een etentje met familie of vrienden, een boek op de loungebank of een spelletje met het hele gezin? Met sfeervolle buitenverlichting geniet u ook 's avonds optimaal van uw terras. Onze dimbare LED inbouwspots worden geleverd met afstandsbediening; extra comfortabel!

DETAILS

| | |
|---------------------------|---|
| Aantal lampjes | 6 of 10 of een meervoud daarvan |
| Dimbaar | Ja (traploos) |
| Bediening | Afstandsbediening wordt standaard meegeleverd |
| Vermogen dimmer | 18W |
| Voltage | 18-23V (750mA) |
| Minimale belasting dimmer | 4 x 3W |

Met onze accessoires maakt u uw terrasoverkapping geschikt voor elk moment, seizoen en weertype. Zit langer buiten onder de warmte van onze heater of voeg handvaten toe aan uw glazen schuifwand.



Betonpoeren

Ondersteunende fundering.

Een Deponti terrasoverkapping kan op elke bestaande ondergrond worden geplaatst. Voor extra stevigheid, of wanneer een goede fundering ontbreekt, kunt u echter kiezen voor betonpoeren. Deze betonpoeren kunnen heel eenvoudig, en uiteraard uit het zicht, onder de staanders worden gemonteerd en zijn beschikbaar met én zonder hemelwaterafvoer. De ondergrond is in Nederland overal anders, dus laat u adviseren door een van onze Deponti dealers wat in uw (tuin)situatie de beste fundering is.




Heater

Ook in het voor- en najaar genieten van uw terrasoverkapping.

Kies voor extra comfort van een heater. Zo kunt u ook in het voor- en najaar genieten van uw terrasoverkapping en extra lang buiten zitten. Onze 'Quartz heater' heeft een maximaal vermogen van 1500W en is op drie standen in te stellen. Quartz heater is te vergelijken met een centrale verwarming. Hierdoor is de Quartz heater uitermate geschikt voor onder een terrasoverkapping. Bovendien is de heater voorzien van een overhittingsbeveiliging.


Met deze mooie heater heeft u een subtiele warmtebron die past bij het design van uw terrasoverkapping!



Glasschuifwand handgrepen

Eenvoudiger openen, zonder vlekken of vingerafdrukken op het raam.

Heeft u uw overkapping uitgebreid met glazen schuifwanden? Dan kunt u kiezen voor extra deurgrepen, om de schuifwanden nog gemakkelijker, zonder vlekken of vingerafdrukken, te openen. Deze deurgrepen kunnen eenvoudig en op een plaats naar keuze op het glaspaneel worden bevestigd. U heeft daarbij de keuze uit plakhandgrepen en indraai handvaten.



Glasschuifwand meeneemsysteem

Alle glaspanelen in één keer open en dicht.

'Meenemers' zorgen ervoor dat alle panelen, bij het open of dichtschuiven van de glaswand, automatisch worden meegenomen. Zo kunt u de gehele wand eenvoudig open of sluiten. De meenemers zijn variabel in het profiel te monteren, waardoor u zelf kunt bepalen waar u de panelen wilt laten overlappen.



Product overview

| | Nebbiolo | Bosco | Giallo | Pigato | Ribolla |
|--|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Overkapping aan huis | X | X | X | X | - |
| Vrijstaande overkapping | - | - | - | - | X |
| Dakbedekking: Polycarbonaat | X | X | X | X | X |
| Dakbedekking: Glas | - | - | - | X | - |
| Maximale breedte (mm) | 6045 | 7060 | 7060 | 7060 | 6060 |
| Maximale uitval (mm) | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Maximale overspanning op twee staanders (mm) | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 4000 |
| Beschikbare RAL kleuren | 9001 / 7024 | 9001 / 7024 / 9016 | 9001 / 7024 / 9016 | 9001 / 7024 / 9016 | 7024 |
| Design Goot | rond | rond / klassiek | rond / klassiek / recht | rond / klassiek / recht | rond / klassiek |
| Design Staanders | vierkant | vierkant / half rond | rechthoekig | vierkant / half rond | vierkant |
| Uit te breiden met Fiano glaswand | X | X | X | X | X |



Meer informatie

Meer informatie over andere productgroepen van Deponti

Het hele jaar door genieten van buiten met al het comfort van binnen: met de luxe en duurzame houten en aluminium terrasoverkappingen, hoogwaardige glazen schuifwanden én unieke boomstam tafelbladen van Deponti maken we van buitenleven 'buiten leven'. Met een product van Deponti beleeft u het beste van alle seizoenen aan huis. Bekijk ons volledige productassortiment op www.deponti.com

DEPONTI.COM



Glazen schuifwanden



Hardhouten tafelbladen



Houten overkappingen